Par M. villiers. chir. major de vaisseau — Observation — Envoyée à M. de la Martiniere

Le dix Septembre mil Sept Cent cinquante Neuf monsieur le Chevalier de Ruis Commandant le Vaisseau du Roy Lillustre faisant partie de Lescadre Commandée par monsieur le Comte d'aché aux indes orientales fut transporté dans la Calle Cinq quart d'heure après le Combat Commancé Entre les Deux Escadres françoise et angloise, blessé dangereusement au visage des blessures cy après Enoncées; Sçavoir;

Une playe formant un Croissant En Commancant près l'oreille gauche descendant sur la partie moyenne de la machoire inferieure du meme Coté et Remontant pour se terminer à quatre lignes de la jonction des Deux levres de la bouche partie gauche, le millieu de la machoire Centre De la playe fracture Complette, La ditte playe ayant un angle Descendant jusqu'au neud de la gorge, C'est à dire à la partie la plus Eminante de la trachée artere; les muscles Crotaphite, masseter, et pauciers, machés et dechirés à leurs insertions; le Centre de la Seconde playe Etoit sur la Baze du menton allongant de part et d'autre une Espece d'accolade sur chaque partie moyenne de la machoire; la Symphise Desunies et broyées En une infinités de pieces, les trois dents incisives gauches Ebranlés avec leurs alveoles qui ont tombés dans le Cours du traitement, la premiere dent molaire droite superieure Emportée, la troisieme playe étoit au nez qui Enlevoit par franges les ailles et la Colonne jusques vers les yeux, la Cloison des narines Emportée jusqu'à quatre lignes du Cartilage; une Contusion à l'oeil gauche du volume d'un œuf de poule la paupiere superieure dénuée de son Epiderme; on doit Concevoir que la Contusion étoit universelle depuis la partie superieure de la poitrine jusqu'à L'anuque; Enfin il y avoit une quatrieme playe à la partie inferieure de la jambe gauche près la malleole Externe de la grandeur d'une piece de vingt quatre sols En ovale, Cette playe étoit seche et Cornée semblable à L'Escare produit par un Cautere actuel avec une Contusion depuis la partie moyenne de la ditte jambe jusqu'au orteils;

Conduite que j'ay observé pendant la Cure;

Après avoir Netoyé et lavé les playes je raprochai les os écartés autant que

ARC 18 a 6 n° 15

Jay pü le faire; je fis des points de Suture aux tegumens autant quil fut possible d'en pratiquer pour en accellerer la Reunion; je parle des playes de la machoire; Celles du nés furent pancés jnterieurement par deux tentes jnsinuées dans les narines, exterieurement par des Compresses vnissentes et graduées et ainsi des autres Blessures; joint aux differends Bandages appropriés a chaque parties; je ne me Suis Servis d'autres medicamens pour les playes externes que de L'eau Vulneraire Spiritueuse; les playes de la Bouche furent lavées et netoyés avec le Vin Rouge et le miel Rosat par le mojen des petits Balais de charpie; Le gonflement et la tention des parties lezées furent Si Considerables pendant les quatre premiers jours quá peine le Blessé pütil avaler les pace de ce tems la quantité de Six onces de Bouillon avec vne deglutition Extremement laborieuse; quoy que les Remedes Revulsifs ne fussent pas negligés; Le quatrieme jour En pansant le Blessé la tention étant vn peu Ralantie je m'aperçus que la partie de la machoire fracturée depuis Sa Symphise jusquá Sa partie mojenne gauche faisoit Saillie dans la Bouche d'une pouce Causant Beaucoup d'obstacle aux mouvemens de la langue; y ajant introduit mon doit index je Remis la piece d'os Saillante dans Sa place avec Beaucoup d'aisance, qui n'y resta Cependant que jusquáu premier mouvement que fit le malade; je fus tres jnquiet toute la nuit de ce nouvel accident Cherchant a jmaginer vn mojen d'assujetir Cette partie Saillante dans Sa Situation naturelle; Enfin jén trouvai vn que je mis En Execution le Lendemain et qui ma Reussi: ce fut de percer vn trou ala partie droite et Solide de la machoire Entre la dent Canine et la premiere des molaires; vn pareil ala partie gauche et vacillante parallelle au Côte oposé; Cette maneuvre fut tres laborieuse pour le Blessé et pour Ceux qui y furent Employés: Ensuite je pris le Stilet d'vn algalie que je passai de dehors En dedans et de dedans En dehors: je le Coupai Ensuite, ajant laissé assé de longueur pour joindre les deux Extremités les Saisir Ensemble les tordre assé jusquá ce que la piece d'os Saillante fust dans Sa place; Cela fait, le malade pouvoit faire tous les mouvemens de deglutitions Sans Rien deranger; les pensemens

furent Continuées ainsi que je Lay dit jusquau vingt cinq Septembre que le blessé mit pied a terre a pondichery; le lendemain vingt six il fut visité par messieurs Bourdier, et aubert medecin et Chirurgien major de la place et par monsieur girard Chirurgien major de Larmée qui trouverent le Blessé en asse bon Etat. vu que les tegumens etoient tous Reunis; le nez gueris et Respirant pour Lors par Cette organe; il Restoit a Lors une playe a la partie gauche du menton avec une Sinuosité qui Communiquoit ala dent Canine du meme Coté; une Seconde playe ala partie droite de la baze du menton avec Communication interieure ala desunion Superieure de la machoire Entre les deux dents incisives droite, Ces playes etant alors Sinueuses et persuadé que Cela ne pouvoit etre occasionné que par des Esquilles Separées du Corps de la machoire; je me Servis pour En accellerer la Sortie et prevenir la mortification du baume du Commandeur de perne En injection; que jay Continué jusqua la Chute de presque tous ces Corps Etrangers qui ont été au nombre de quinze depuis le poid d'un demy gros jusquà quatre grains; Sans y comprendre les trois dents incisives ni leurs alveolles non plus qu'une tres grande quantité de Sable osseux Sortis par la Supuration; il Est vray de dire que je me Suis Souvent Servis de Cataplasmes anodin pour diminuer les douleurs que les fluxions occasionnoient toutes les fois quil y avoit quelques Esquilles a Sortir; ainsy que de L'huille Essentielle de Canelle faute de Celle de girofle que jaurois preferé pour les Sinus interieure de la bouche et Rafermir plusieurs dents qui etoient menacées de tomber; au Commancement d'avril mil Sept Cent Soixante; inquiet de la durée de la Cure je pris le parti de dilater le Seul Sinus qui restoit ala baze du menton partie droite par le moyen de L'eponge preparé ce qui me fis apercevoir la lame externe de la machoire Cariée de la longueur de huit lignes Sur quatre de largeur; je touchai Cette Carie avec le mercure Crud disous avec L'eau forte; aplication qui repondit parfaitement a mon attente puisque le vingt six du dit mois me

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

disposant a y áppliquer le trepan Exfoliatif je maperceut que la lame Cariée Se Detachoit du Corp dela machoire, et en ayant fait lExtraction jáy eü la Satisfaction de voir mon Blessé parfaitement gueri le six de may: aux difformités près qui lui sont Resté que je vais Expliquer qui Sont d'abord L'oeil gauche [Resté] avec vue si grande foiblesse qu'a peine le malade peut distinguer les objets. Cela occasioné par une dilatation Extraordinaire de la prunelle produite par la Commotion au moment de la Blessure; la machoire par Sa partie Superieure Cest Raproché de facon a Croire que le malade a toutes Ses dents quoi quil lui En manque trois; Enfin une Cavité Exterieure ala Baze du menton partie Droite du Volume a y loger un pois ordinaire. Si Cette Relation Est Rendue publique on observera que monsieur le Chevalier De Ruis Est d'un foible temperament et d'une Santé tres chancelante; que Son Sejour de pondichery lui a été plus nuisible que Salutaire par la quantités des visites quil a été obligés de Recevoir par Respect humain; quoy que Son Sejour En Cette ville n'ait été que du vingt cinq Septembre au premier octobre quil Se Rembarqua pour venir a Lile de france ou il Est arivé le vingt novembre; le Regime quá tenu ce Blessé a été fort Exact nayant pris que du Bouillon pendant les premiers quinze jours; Ensuite a fait usage de pouse passe qui néot autre chose que du Ris Concassé Comme dela mignonette Seché et Cuit dans du Bouillon: on poura objecter que Cette Cure a été longue, jay a Repondre pour me justifier, que j'avois un Sujet d'un foible temperament, une Salivation Surprenante par Sa quantité a menager, un tetanos a Euiter et a Craindre, maladie trops dangereuse pour les pauvres Blessés de Linde; et Enfin un Bon officier du Roy digne d'etre Conservé a L'Etat.

Au port Louis ile de france ce vingt quatre Septembre mil Sept Cent Soixante. Villiers Chirurgien major du vaisseau du Roy
L'illustre.